



# SYSTEM MEBLI BIUROWYCH - eM

## RODZAJE BLATÓW

### BIURKA




### DOSTAWKI



### ŁĄCZNIKI



### STÓŁY KONFERENCYJNE








Do blatów dostępne nogi z całej kolekcji eM

	KOLORYSTYKA	BLATY		ZABUDOWY PRZEGRODY 18 mm	STELAŻ	OSŁONA NOGI BETA	PRZEGRODA TAPICEROWANA
		18 mm	25 mm				
PŁYTA	KOLORY GRUPA 1	Biały U1	●	●	●	—	—
		Popiel U2	●	●	●	—	—
		Klon Jasny D7	●	●	●	—	—
		Dąb Napolitano D3	●	●	●	—	—
		Buk D2	●	●	●	—	—
		Czereśnia Havana D1	●	●	●	—	—
		Orzech Maroni D10	●	●	●	—	—
		Grafit U4	●	●	●	—	—
	KOLORY GRUPA 2	Biały wysoki połysk U9(HG)	—	—	●	—	—
		Pomarańczowy wys. połysk U8(HG)	—	—	●	—	—
Zielony wysoki połysk U7(HG)		—	—	●	—	—	
Czerwony wysoki połysk U6(HG)		—	—	●	—	—	
METAL	Chrom mat (uchwyty)	—	—	—	—	—	
	Biały M02	—	—	—	●	●	
	Aluminium M01	—	—	—	●	●	
	Grafit M05	—	—	—	●	●	
TKANINA	Beżowy S01	—	—	—	—	●	
	Popiel S02	—	—	—	—	●	
	Niebieski S06	—	—	—	—	●	

Inne kolory płyty z kolekcji: [www.PFLEIDERER.com](http://www.PFLEIDERER.com)  
 Inne kolory metalu według kolekcji: RAL  
 Pozostałe tkaniny wg kolekcji: [www.CAMIRAFABRICS.com](http://www.CAMIRAFABRICS.com)

# SYSTEM MEBLI BIUROWYCH - eM

## OPIS TECHNICZNY

**O-eM**

**K-eM**

**F-eM**

**Q-eM**

**A-eM**


### MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

- Wysokiej jakości płyta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości.
- Krawędzie boczne blatu wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu zaokrąglenia  $r=3$  mm.
- Blaty z płyty o grubości 25 mm jako STANDARD (18 mm - OPCJA. Biurko niższe o 7 mm).
- Stelaż o konstrukcji stalowej samonośnej składający się z zespalanych ze sobą elementów nóg stanowiących bok biurka i skręconych z dwoma wspornikami podbłatowymi.
- Mechanizm blatu przesuwnego (przesuw o 120 mm - jako opcja do oznaczonych biurk (1)).
- Prześroń pomiędzy blatem a stelażem wynosi 13 mm (w systemie F-eM, Q-eM)

- O-eM - stelaż na 4 nogach o przekroju  $\varnothing$  50 mm.
- K-eM - stelaż na 4 nogach o przekroju kwadratowym 50x50 mm.
- F-eM - stelaż na 4 nogach o przekroju prostokątnym 60x30 mm.
- Q-eM - stelaż na 2 nogach zamkniętych o przekroju prostokątnym 60x30 mm.
- A-eM - stelaż na 4 nogach o przekroju prostokątnym 60x30 mm

### REGULACJA WYSOKOŚCI

- Stała wysokość 740mm ze stopkami poziomującymi z tworzywa sztucznego +10 mm (F-eM, Q-eM, A-eM)
- 740-820 mm regulacja płynna (K-eM, O-eM)
- 650-850 mm regulacja skokowa co 10 mm oraz stopki poziomujące +10 mm (O-eM, K-eM, F-eM, Q-eM, A-eM)

### OKABLOWANIE

- Poziome:
  - uchylny metalowy kanał kablowy montowany pod blatem biurka, malowany farbami proszkowymi,
  - stały metalowy kanał kablowy montowany pod blatem biurka, malowany farbami proszkowymi,
  - uchwyt kablowy z tworzywa sztucznego.
- Pionowo:
  - elastyczny kanał z tworzywa sztucznego,
  - metalowy kanał kablowy nakładany na nogę (O-eM),
  - dwuczęściowy metalowy kanał kablowy montowany do nogi (K-eM, F-eM, Q-eM, A-eM)

Przepusty kablowe z tworzywa sztucznego oraz mediaporty, które mogą zostać zamontowane z prawej, lewej i na środku biurka.

### ZABUDOWY BIUREK / PANELE / NADSTAWKI RECEPCYJNE / PODSTAWY POD KOMPUTER - Wszystkie montowane do blatu.

- Zabudowy biurka: zabudowy płytowe z 18 mm płyty lub rastrowe malowane farbami proszkowymi.
- Przegroda podwieszana - płytowa - wykonana z 18 mm płyty melaminowanej, do wyboru z panelem tapicerowanym (jedno - lub dwustronnie).
- Przegroda tapicerowana PIN 1 oraz PIN 3.

### WIADOMOŚCI DODATKOWE

- Kolorystyka wg oferty MARO.
- Meble NIETYPOWE wymagają dodatkowych pisemnych ustaleń.
- W przypadku elementów dodatkowych takich jak: przystawki, panele, przelotki, podstawy pod komputer należy każdorazowo określić miejsce montażu.
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia drobnych zmian konstrukcyjnych bez powiadomienia.

W celu uzyskania wolnej przestrzeni dla nóg prosimy o załączenie planu ustawienia biurka i przystawek oraz informację czy biurka mają być dostosowane do układów.

**O-eM**

**K-eM**

**F-eM**

**Q-eM**

**A-eM**


ŁĄCZNIK Z PRAWEJ STRONY



ŁĄCZNIK Z LEWEJ STRONY




ŁĄCZNIK Z PRAWEJ I LEWEJ STRONY


# SYSTEM MEBLI BIUROWYCH - eM

## OPIS TECHNICZNY


**LANO C**




**LANO T**



**LANO E**



**BETA**



### MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

- Wysokiej jakości płyta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości.
- Krawędzie boczne blatu wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu zaokrąglenia  $r=3\text{mm}$ .
- Blaty z płyty o grubości 25 mm jako STANDARD (18 mm - OPCJA. Biurko niższe o 7 mm).
- Biurka Lano-E i BETA blaty wyłącznie o grubości 25 mm
- Stelaż o konstrukcji stalowej samonośnej składający się z nóg w kształcie litery T i C stanowiących bok biurka i skręconych dwoma wspornikami podblatowymi.
- Mechanizm blatu przesuwne (przesuw o 120 mm - jako opcja do oznaczonych biurk (1)) - nie dotyczy systemu LANO-E i BETA.
- Stelaż BETA - samonośna konstrukcja stalowa o dużej wytrzymałości spawano - skręcana. Noga stelaża wykonana ze stali profilowanej giętej z możliwością poprowadzenia okablowania pionowego ze ściąganą osłoną boczną. Nogi połączone rynną stalową, pełniącą jednocześnie rolę kanału kablowego.

LANO-C Podstawa w kształcie litery "C" o przekroju kwadratowym 65 x 65 mm.

LANO-T Podstawa w kształcie litery "T" o przekroju kwadratowym 65 x 65 mm

LANO-E Podstawa w kształcie litery "T" o przekroju prostokątnym 44 X 74 mm, stelaż w STANDARDZIE z elektryczną regulacją wysokości.

BETA Podstawa w kształcie litery "C".

### REGULACJA WYSOKOŚCI

- Stała wysokość 740 mm ze stopkami poziomującymi z tworzywa sztucznego + 10 mm. (LANO-C, LANO-T, BETA).
- 650 - 850 mm regulacja skokowa co 10 mm oraz stopki poziomujące + 10 mm (LANO-C, LANO-T).
- 625 - 1275 mm elektryczna regulacja wysokości (LANO-E).

### OKABLOWANIE

- Poziome:
  - uchylny metalowy kanał kablowy montowany pod blatem biurka, malowany farbami proszkowymi,
  - stały metalowy kanał kablowy montowany pod blatem biurka, malowany farbami proszkowymi,
  - uchwyt kablowy z tworzywa sztucznego.
- Pionowo:
  - elastyczny kanał z tworzywa sztucznego,
  - Przeprowadzenie okablowania w nodze (LANO-C, LANO-T bez regulacji wysokości): pojedynczego przewodu dzięki wycięciom w górnej i dolnej wewnętrznej krawędzi nogi wiązki przewodów wraz z wtyczkami poprzez górny i dolny otwór w nodze po uprzednim ich odblokowaniu. metalowy kanał kablowy (LANO-C, LANO-T, LANO-E z regulacją wysokości)
  - osłona boczna pionowa na stelażu ( BETA standard),

Przepusty kablowe z tworzywa sztucznego oraz mediaporty które mogą zostać zamontowane z prawej, lewej oraz na środku biurka.

### ZABUDOWY BIUREK / PANELE / NADSTAWKI RECEPCYJNE / PODSTAWY POD KOMPUTER


- Wszystkie montowane do blatu.
- Zabudowy biurka: zabudowy płytowe z 18 mm płyty lub rastrowe malowane farbami proszkowymi.
- Przegroda podwieszana płytowa - wykonana z 18 mm płyty melaminowanej, do wyboru z panelem tapicerowanym (jedno- lub dwustronnie).
- Przegroda tapicerowana PIN 1 oraz PIN 3.

### WIADOMOŚCI DODATKOWE


- Kolorystyka wg oferty MARO.
- Meble NIETYPOWE wymagają dodatkowych pisemnych ustaleń.
- W przypadku elementów dodatkowych takich jak: przystawki, panele, przelotki, podstawy pod komputer należy każdorazowo określić miejsce montażu.
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia drobnych zmian konstrukcyjnych bez powiadomienia.

W celu uzyskania wolnej przestrzeni dla nóg prosimy o załączenie planu ustawienia biurka i przystawek oraz informację czy biurka mają być dostosowane do układów.

**LANO C**














**LANO T**



ŁĄCZNIK Z PRAWEJ STRONY


ŁĄCZNIK Z LEWEJ STRONY

ŁĄCZNIK Z PRAWEJ I LEWEJ STRONY

	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	O-eM		K-eM		F-eM		Q-eM		A-eM	
												
			740-820 mm	650-850 mm	740-820 mm	650-850 mm	740 mm	650-850 mm	740 mm	650-850 mm	740 mm	650-850 mm
Kod / Cena netto												
<b>1. "A"</b>  	800	600**	OA 14	OA 15	KA 14	KA 15	FA 14	FA 15	QA 14	QA 15	AA 14	AA 15
	1000		OA 24	OA 25	KA 24	KA 25	FA 24	FA 25	QA 24	QA 25	AA 24	AA 25
	1200		OA 34	OA 35	KA 34	KA 35	FA 34	FA 35	QA 34	QA 35	AA 34	AA 35
	1400		OA 44	OA 45	KA 44	KA 45	FA 44	FA 45	QA 44	QA 45	AA 44	AA 45
	1600		OA 54	OA 55	KA 54	KA 55	FA 55	FA 55	QA 54	QA 55	AA 54	AA 55
	1800		OA 64	OA 65	KA 64	KA 65	FA 65	FA 65	QA 64	QA 65	AA 64	AA 65
	2000		OA 74	OA 75	KA 74	KA 75	FA 75	FA 75	QA 74	QA 75	AA 74	AA 75
	Akcesoria boczne		600*									
<b>2. "B"</b>  	800	800	OB 14	OB 15	KB 14	KB 15	FB 14	FB 15	QB 14	QB 15	AB 14	AB 15
	1000		OB 24	OB 25	KB 24	KB 25	FB 24	FB 25	QB 24	QB 25	AB 24	AB 25
	1200		OB 34	OB 35	KB 34	KB 35	FB 34	FB 35	QB 34	QB 35	AB 34	AB 35
	1400		OB 44	OB 45	KB 44	KB 45	FB 44	FB 45	QB 44	QB 45	AB 44	AB 45
	1600		OB 54	OB 55	KB 54	KB 55	FB 54	FB 55	QB 54	QB 55	AB 54	AB 55
	1800		OB 64	OB 65	KB 64	KB 65	FB 64	FB 65	QB 64	QB 65	AB 64	AB 65
	2000		OB 74	OB 75	KB 74	KB 75	FB 74	FB 75	QB 74	QB 75	AB 74	AB 75
	Akcesoria boczne		800*									
<b>3. "C"</b>  	800	1000	OC 14	OC 15	KC 14	KC 15	FC 14	FC 15	QC 14	QC 15	AC 14	AC 15
	1000		OC 24	OC 25	KC 24	KC 25	FC 24	FC 25	QC 24	QC 25	AC 24	AC 25
	1200		OC 34	OC 35	KC 34	KC 35	FC 34	FC 35	QC 34	QC 35	AC 34	AC 35
	1400		OC 44	OC 45	KC 44	KC 45	FC 44	FC 45	QC 44	QC 45	AC 44	AC 45
	1600		OC 54	OC 55	KC 54	KC 55	FC 54	FC 55	QC 54	QC 55	AC 54	AC 55
	1800		OC 64	OC 65	KC 64	KC 65	FC 64	FC 65	QC 64	QC 65	AC 64	AC 65
	2000		OC 74	OC 75	KC 74	KC 75	FC 74	FC 75	QC 74	QC 75	AC 74	AC 75
	Akcesoria boczne		1000*									

\* Zabudowa boczna tylko do biurek O-eM, K-eM, F-eM, Q-em

\*\* Przy głębokości biurek 600mm noga Lano C jest symetryczna (wygląd Lano T).




740 mm	650-850 mm	740 mm	650-850 mm	740 mm
--------	------------	--------	------------	--------

Kod / Cena netto

LA 18	LA 19	LA 18	LA 19	
LA 28	LA 29	LA 28	LA 29	
LA 38	LA 39	LA 38	LA 39	
LA 48	LA 49	LA 48	LA 49	
LA 58	LA 59	LA 58	LA 59	
LA 68	LA 69	LA 68	LA 69	
LA 78	LA 79	LA 78	LA 79	
LB 11	LB 13	LB 18	LB 19	B 024
LB 21	LB 23	LB 28	LB 29	
LB 31	LB 33	LB 38	LB 39	B 023
LB 41	LB 43	LB 48	LB 49	B 027
LB 51	LB 53	LB 58	LB 59	B 022
LB 61	LB 63	LB 68	LB 69	B 021
LB 71	LB 73	LB 78	LB 79	
LC 11	LC 13	LC 18	LC 19	
LC 21	LC 23	LC 28	LC 29	
LC 31	LC 33	LC 38	LC 39	
LC 41	LC 43	LC 48	LC 49	
LC 51	LC 53	LC 58	LC 59	
LC 61	LC 63	LC 68	LC 69	
LC 71	LC 73	LC 78	LC 79	














Inne przegrody do wyboru w dziale AKCESORIA - eM str. 1. 25






KANAŁ KABLOWY		ZABUDOWA		PRZEGRODA		Panel tapicerowany do przegród
Stały	Uchylny	Płytowa	Rastrowa	Tapicerowana	Płytowa	

Kod / Cena netto

400	400	600x360	600x360	780x500	780x500	700x270
DD 21	DD 08	ZR 01	ZR 11	UX 71	UZ 51	UT 01
600	600	800x360	800x360	980x500	980x500	900x270
DD 22	DD 07	ZR 02	ZR 12	UX 72	UZ 52	UT 02
800	800	1000x360	1000x360	1180x500	1180x500	1100x270
DD 23	DD 06	ZR 03	ZR 13	UX 73	UZ 53	UT 03
1000	1000	1200x360	1200x360	1380x500	1380x500	1300x270
DD 24	DD 05	ZR 04	ZR 14	UX 74	UZ 54	UT 04
1200	1200	1400x360	1400x360	1580x500	1580x500	1500x270
DD 25	DD 04	ZR 05	ZR 15	UX 75	UZ 55	UT 05
1400	1400	1600x360	1600x360	1780x500	1780x500	1700x270
DD 26	DD 03	ZR 06	ZR 16	UX 76	UZ 56	UT 06
1600	1600	1800x360	1800x360	1980x500	1980x500	1900x270
DD 27	DD 02	ZR 07	ZR 17	UX 77	UZ 57	UT 07
		400x360	400x360	580x500	580x500	500x270
		ZR 20	ZR 30		UZ 60	UT 00
400	400	600x360	600x360	780x500	780x500	700x270
DD 21	DD 08	ZR 01	ZR 11	UX 71	UZ 51	UT 01
600	600	800x360	800x360	980x500	980x500	900x270
DD 22	DD 07	ZR 02	ZR 12	UX 72	UZ 52	UT 02
800	800	1000x360	1000x360	1180x500	1180x500	1100x270
DD 23	DD 06	ZR 03	ZR 13	UX 73	UZ 53	UT 03
1000	1000	1200x360	1200x360	1380x500	1380x500	1300x270
DD 24	DD 05	ZR 04	ZR 14	UX 74	UZ 54	UT 04
1200	1200	1400x360	1400x360	1580x500	1580x500	1500x270
DD 25	DD 04	ZR 05	ZR 15	UX 75	UZ 55	UT 05
1400	1400	1600x360	1600x360	1780x500	1780x500	1700x270
DD 26	DD 03	ZR 06	ZR 16	UX 76	UZ 56	UT 06
1600	1600	1800x360	1800x360	1980x500	1980x500	1900x270
DD 27	DD 02	ZR 07	ZR 17	UX 77	UZ 57	UT 07
		600x360	600x360	780x500	780x500	700x270
		ZR 21	ZR 31	UX 81	UZ 61	UT 01
400	400	600x360	600x360	780x500	780x500	700x270
DD 21	DD 08	ZR 01	ZR 11	UX 71	UZ 51	UT 01
600	600	800x360	800x360	980x500	980x500	900x270
DD 22	DD 07	ZR 02	ZR 12	UX 72	UZ 52	UT 02
800	800	1000x360	1000x360	1180x500	1180x500	1100x270
DD 23	DD 06	ZR 03	ZR 13	UX 73	UZ 53	UT 03
1000	1000	1200x360	1200x360	1380x500	1380x500	1300x270
DD 24	DD 05	ZR 04	ZR 14	UX 74	UZ 54	UT 04
1200	1200	1400x360	1400x360	1580x500	1580x500	1500x270
DD 25	DD 04	ZR 05	ZR 15	UX 75	UZ 55	UT 05
1400	1400	1600x360	1600x360	1780x500	1780x500	1700x270
DD 26	DD 03	ZR 06	ZR 16	UX 76	UZ 56	UT 06
1600	1600	1800x360	1800x360	1980x500	1980x500	1900x270
DD 27	DD 02	ZR 07	ZR 17	UX 77	UZ 57	UT 07
		800x360	800x360	980x500	980x500	900x270
		ZR 22	ZR 32	UX 82	UZ 62	UT 02

	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	O-eM	K-eM	F-eM	Q-eM	A-eM							
														
			740-820 mm	650-850 mm	740-820 mm	650-850 mm	740 mm	650-850 mm	740 mm	650-850 mm	740 mm	650-850 mm		
Kod / Cena netto														
<b>4.</b> <b>"D"</b>   ** 600 opcja bez dopłaty	1600	Akcesoria boczne 800* 1000	OD 54 R/L	OD 55 R/L	KD 54 R/L	KD 55 R/L	FD 54 R/L	FD 55 R/L	QD 54 R/L	QD 55 R/L	AD 54 R/L	AD 55 R/L		
	1800		OD 64 R/L	OD 65 R/L	KD 64 R/L	KD 65 R/L	FD 64 R/L	FD 65 R/L	QD 64 R/L	QD 65 R/L	AD 64 R/L	AD 65 R/L		
	2000		OD 74 R/L	OD 75 R/L	KD 74 R/L	KD 75 R/L	FD 74 R/L	FD 75 R/L	QD 74 R/L	QD 75 R/L	AD 74 R/L	AD 75 R/L		
<b>5.</b> <b>"J"</b>  	1600		Akcesoria boczne 1000*	OJ 54	OJ 55	KJ 54	KJ 55	FJ 54	FJ 55	QJ 54	QJ 55	AJ 54	AJ 55	
	1800			OJ 64	OJ 65	KJ 64	KJ 65	FJ 64	FJ 65	QJ 64	QJ 65	AJ 64	AJ 65	
	2000			OJ 74	OJ 75	KJ 74	KJ 75	FJ 74	FJ 75	QJ 74	QJ 75	AJ 74	AJ 75	
<b>6.</b> <b>"E"</b>  	2165 1600		Akcesoria boczne 800*	OE 84 R/L	OE 85 R/L	KE 84 R/L	KE 85 R/L	FE 84 R/L	FE 85 R/L	QE 84 R/L	QE 85 R/L	AE 84 R/L	AE 85 R/L	
	2365 1800			OE 94 R/L	OE 95 R/L	KE 94 R/L	KE 95 R/L	FE 94 R/L	FE 95 R/L	QE 94 R/L	QE 95 R/L	AE 94 R/L	AE 95 R/L	
<b>7.</b> <b>"Z"</b>   **420 opcja bez dopłaty	1600	Akcesoria boczne 800*	OZ 54 R/L	OZ 55 R/L	KZ 54 R/L	KZ 55 R/L	FZ 54 R/L	FZ 55 R/L	QZ 54 R/L	QZ 55 R/L	AZ 54 R/L	AZ 55 R/L		
	1800		OZ 64 R/L	OZ 65 R/L	KZ 64 R/L	KZ 65 R/L	FZ 64 R/L	FZ 65 R/L	QZ 64 R/L	QZ 65 R/L	AZ 64 R/L	AZ 65 R/L		
	2000		OZ 74 R/L	OZ 75 R/L	KZ 74 R/L	KZ 75 R/L	FZ 74 R/L	FZ 75 R/L	QZ 74 R/L	QZ 75 R/L	AZ 74 R/L	AZ 75 R/L		












\* Zabudowa boczna tylko do biurk O-eM, K-eM, F-eM, Q-em

<b>Lano<sup>C</sup></b>		<b>Lano<sup>T</sup></b>		<b>BETA</b>
				
65x65		65x65		
740 mm	650-850 mm	740 mm	650-850 mm	740 mm
Kod / Cena netto				
<b>LD 51</b> R/L	<b>LD 53</b> R/L	<b>LD 58</b> R/L	<b>LD 59</b> R/L	<b>B 053</b> R/L
<b>LD 61</b> R/L	<b>LD 63</b> R/L	<b>LD 68</b> R/L	<b>LD 69</b> R/L	<b>B 051</b> R/L
<b>LD 71</b> R/L	<b>LD 73</b> R/L	<b>LD 78</b> R/L	<b>LD 79</b> R/L	
<b>LJ 51</b>	<b>LJ 53</b>	<b>LJ 58</b>	<b>LJ 59</b>	
<b>LJ 61</b>	<b>LJ 63</b>	<b>LJ 68</b>	<b>LJ 69</b>	
<b>LJ 71</b>	<b>LJ 73</b>	<b>LJ 78</b>	<b>LJ 79</b>	
<b>LE 81</b> R/L	<b>LE 83</b> R/L	<b>LE 88</b> R/L	<b>LE 89</b> R/L	
<b>LE 91</b> R/L	<b>LE 93</b> R/L	<b>LE 98</b> R/L	<b>LE 99</b> R/L	
<b>LZ 51</b> R/L	<b>LZ 53</b> R/L	<b>LZ 58</b> R/L	<b>LZ 59</b> R/L	<b>B 143</b> R/L
<b>LZ 61</b> R/L	<b>LZ 63</b> R/L	<b>LZ 68</b> R/L	<b>LZ 69</b> R/L	<b>B 153</b> R/L
<b>LZ 71</b> R/L	<b>LZ 73</b> R/L	<b>LZ 78</b> R/L	<b>LZ 79</b> R/L	

Inne przegrody do wyboru w dziale AKCESORIA - eM str. I. 25


<b>KANAŁ KABLOWY</b>		<b>ZABUDOWA</b>		<b>PRZEGRODA</b>		Panel tapicerowany do przegród
Stały	Uchylny	Płytowa	Rastrowa	Tapicerowana	Płytowa	
Kod / Cena netto				Kod / Cena netto		
1200	1200	1400x360	1400x360	1580x500	1580x500	1500x270
<b>DD 25</b>	<b>DD 04</b>	<b>ZR 05</b>	<b>ZR 15</b>	<b>UX 75</b>	<b>UZ 55</b>	<b>UT 05</b>
1400	1400	1600x360	1600x360	1780x500	1780x500	1700x270
<b>DD 26</b>	<b>DD 03</b>	<b>ZR 06</b>	<b>ZR 16</b>	<b>UX 76</b>	<b>UZ 56</b>	<b>UT 06</b>
1600	1600	1800x360	1800x360	1980x500	1980x500	1900x270
<b>DD 27</b>	<b>DD 02</b>	<b>ZR 07</b>	<b>ZR 17</b>	<b>UX 77</b>	<b>UZ 57</b>	<b>UT 07</b>
		600x360	600x360	780x500	780x500	700x270
		<b>ZR 21</b>	<b>ZR 31</b>	<b>UX 81</b>	<b>UZ 61</b>	<b>UT 01</b>
				980x500	980x500	900x270
				<b>UX 82</b>	<b>UZ 62</b>	<b>UT 02</b>
1200	1200	1400x360	1400x360	1580x500	1580x500	1500x270
<b>DD 25</b>	<b>DD 04</b>	<b>ZR 05</b>	<b>ZR 15</b>	<b>UX 75</b>	<b>UZ 55</b>	<b>UT 05</b>
1400	1400	1600x360	1600x360	1780x500	1780x500	1700x270
<b>DD 26</b>	<b>DD 03</b>	<b>ZR 06</b>	<b>ZR 16</b>	<b>UX 76</b>	<b>UZ 56</b>	<b>UT 06</b>
1600	1600	1800x360	1800x360	1980x500	1980x500	1900x270
<b>DD 27</b>	<b>DD 02</b>	<b>ZR 07</b>	<b>ZR 17</b>	<b>UX 77</b>	<b>UZ 57</b>	<b>UT 07</b>
		800x360	800x360	980x500	980x500	900x270
		<b>ZR 22</b>	<b>ZR 32</b>	<b>UX 82</b>	<b>UZ 62</b>	<b>UT 02</b>
1200	1200	1400x360	1400x360	1580x500	1580x500	1500x270
<b>DD 25</b>	<b>DD 04</b>	<b>ZR 05</b>	<b>ZR 15</b>	<b>UX 75</b>	<b>UZ 55</b>	<b>UT 05</b>
1400	1400	1600x360	1600x360	1780x500	1780x500	1700x270
<b>DD 26</b>	<b>DD 03</b>	<b>ZR 06</b>	<b>ZR 16</b>	<b>UX 76</b>	<b>UZ 56</b>	<b>UT 06</b>
400	400	600x360	600x360	780x500	780x500	700x270
<b>DD 21</b>	<b>DD 08</b>	<b>ZR 01</b>	<b>ZR 11</b>	<b>UX 81</b>	<b>UZ 51</b>	<b>UT 01</b>
1200	1200	1400x360	1400x360	1580x500	1580x500	1500x270
<b>DD 25</b>	<b>DD 04</b>	<b>ZR 05</b>	<b>ZR 15</b>	<b>UX 75</b>	<b>UZ 55</b>	<b>UT 05</b>
1400	1400	1600x360	1600x360	1780x500	1780x500	1700x270
<b>DD 26</b>	<b>DD 03</b>	<b>ZR 06</b>	<b>ZR 16</b>	<b>UX 76</b>	<b>UZ 56</b>	<b>UT 06</b>
1600	1600	1800x360	1800x360	1980x500	1980x500	1900x270
<b>DD 27</b>	<b>DD 02</b>	<b>ZR 07</b>	<b>ZR 17</b>	<b>UX 77</b>	<b>UZ 57</b>	<b>UT 07</b>
		600x360	600x360	780x500	780x500	700x270
		<b>ZR 21</b>	<b>ZR 31</b>	<b>UX 81</b>	<b>UZ 61</b>	<b>UT 01</b>



	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	O-eM		K-eM		F-eM		Q-eM		A-eM		
													
			740-820 mm	650-850 mm	740-820 mm	650-850 mm	740 mm	650-850 mm	740 mm	650-850 mm	740 mm	650-850 mm	
Kod / Cena netto													
<b>8. "Z"</b>   420 opcja bez dopłaty	1600		<b>OZ 24</b> R/L	<b>OZ 25</b> R/L	<b>KZ 24</b> R/L	<b>KZ 25</b> R/L	<b>FZ 24</b> R/L	<b>FZ 25</b> R/L	<b>QZ 24</b> R/L	<b>QZ 25</b> R/L	<b>AZ 24</b> R/L	<b>AZ 25</b> R/L	
		1800		<b>OZ 34</b> R/L	<b>OZ 35</b> R/L	<b>KZ 34</b> R/L	<b>KZ 35</b> R/L	<b>FZ 34</b> R/L	<b>FZ 35</b> R/L	<b>QZ 34</b> R/L	<b>QZ 35</b> R/L	<b>AZ 34</b> R/L	<b>AZ 35</b> R/L
			2000		<b>OZ 44</b> R/L	<b>OZ 45</b> R/L	<b>KZ 44</b> R/L	<b>KZ 45</b> R/L	<b>FZ 44</b> R/L	<b>FZ 45</b> R/L	<b>QZ 44</b> R/L	<b>QZ 45</b> R/L	<b>AZ 44</b> R/L
	Akcesoria boczne 800* 1400												
<b>9. "S"</b>   420 opcja bez dopłaty	1600		<b>OS 54</b> R/L	<b>OS 55</b> R/L	<b>KS 54</b> R/L	<b>KS 55</b> R/L	<b>FS 54</b> R/L	<b>FS 55</b> R/L	<b>QS 54</b> R/L	<b>QS 55</b> R/L	<b>AS 54</b> R/L	<b>AS 55</b> R/L	
		1800		<b>OS 64</b> R/L	<b>OS 65</b> R/L	<b>KS 64</b> R/L	<b>KS 65</b> R/L	<b>FS 64</b> R/L	<b>FS 65</b> R/L	<b>QS 64</b> R/L	<b>QS 65</b> R/L	<b>AS 64</b> R/L	<b>AS 65</b> R/L
			2000		<b>OS 74</b> R/L	<b>OS 75</b> R/L	<b>KS 74</b> R/L	<b>KS 75</b> R/L	<b>FS 74</b> R/L	<b>FS 75</b> R/L	<b>QS 74</b> R/L	<b>QS 75</b> R/L	<b>AS 74</b> R/L
	Akcesoria boczne 600* 800* 1200												
<b>10. "W"</b>   800 opcja bez dopłaty	1600		<b>OW 54</b> R/L	<b>OW 55</b> R/L	<b>KW 54</b> R/L	<b>KW 55</b> R/L	<b>FW 54</b> R/L	<b>FW 55</b> R/L	<b>QW 54</b> R/L	<b>QW 55</b> R/L	<b>AW 54</b> R/L	<b>AW 55</b> R/L	
		1800		<b>OW 64</b> R/L	<b>OW 65</b> R/L	<b>KW 64</b> R/L	<b>KW 65</b> R/L	<b>FW 64</b> R/L	<b>FW 65</b> R/L	<b>QW 64</b> R/L	<b>QW 65</b> R/L	<b>AW 64</b> R/L	<b>AW 65</b> R/L
			2000		<b>OW 74</b> R/L	<b>OW 75</b> R/L	<b>KW 74</b> R/L	<b>KW 75</b> R/L	<b>FW 74</b> R/L	<b>FW 75</b> R/L	<b>QW 74</b> R/L	<b>QW 75</b> R/L	<b>AW 74</b> R/L
	Akcesoria boczne 600* 800*												

\* Zabudowa boczna tylko do biurka O-eM, K-eM, F-eM, Q-em





740 mm	650-850 mm	740 mm	650-850 mm	740 mm
--------	------------	--------	------------	--------

Kod / Cena netto

LZ 21 R/L	LZ 23 R/L	LZ 28 R/L	LZ 29 R/L	B 075 R/L
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

LZ 31 R/L	LZ 33 R/L	LZ 38 R/L	LZ 39 R/L	B 077 R/L
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

LZ 41 R/L	LZ 43 R/L	LZ 48 R/L	LZ 49 R/L	
--------------	--------------	--------------	--------------	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

LS 51 R/L	LS 53 R/L	LS 58 R/L	LS 59 R/L	
--------------	--------------	--------------	--------------	--

LS 61 R/L	LS 63 R/L	LS 68 R/L	LS 69 R/L	
--------------	--------------	--------------	--------------	--

LS 71 R/L	LS 73 R/L	LS 78 R/L	LS 79 R/L	
--------------	--------------	--------------	--------------	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

LW 51 R/L	LW 53 R/L	LW 58 R/L	LW 59 R/L	
--------------	--------------	--------------	--------------	--


LW 61 R/L	LW 63 R/L	LW 68 R/L	LW 69 R/L	
--------------	--------------	--------------	--------------	--

LW 71 R/L	LW 73 R/L	LW 78 R/L	LW 79 R/L	
--------------	--------------	--------------	--------------	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

Inne przegrody do wyboru w dziale AKCESORIA - eM str. I. 25



KANAŁ KABLOWY		ZABUDOWA		PRZEGRODA		Panel tapicerowany do przegród
Stały	Uchylny	Płytowa	Rastrowa	Tapicerowana	Płytowa	

Kod / Cena netto

1200	1200	1400x360	1400x360	1580x500	1580x500	1500x270
DD 25	DD 04	ZR 05	ZR 15	UX 75	UZ 55	UT 05

1400	1400	1600x360	1600x360	1780x500	1780x500	1700x270
DD 26	DD 03	ZR 06	ZR 16	UX 76	UZ 56	UT 06

1600	1600	1800x360	1800x360	1980x500	1980x500	1900x270
DD 27	DD 02	ZR 07	ZR 17	UX 77	UZ 57	UT 07

		600x360	600x360	780x500	780x500	700x270
		ZR 21	ZR 31	UX 81	UZ 61	UT 01

				980x500	1380x500	1300x270
				UX 84	UZ 64	UT 04

1200	1200	1400x360	1400x360	1580x500	1580x500	1500x270
DD 25	DD 04	ZR 05	ZR 15	UX 75	UZ 55	UT 05

1400	1400	1600x360	1600x360	1780x500	1780x500	1700x270
DD 26	DD 03	ZR 06	ZR 16	UX 76	UZ 56	UT 06

1600	1600	1800x360	1800x360	1980x500	1980x500	1900x270
DD 27	DD 02	ZR 07	ZR 17	UX 77	UZ 57	UT 07

		400x360	400x360		580x500	500x270
		ZR 20	ZR 30		UZ 60	UT 00

		600x360	600x360	780x500	780x500	700x270
		ZR 21	ZR 31	UX 81	UZ 61	UT 01

		1000x360	1000x360	1180x500	1180x500	1100x270
		ZR 23	ZR 33	UX 83	UZ 63	UT 03














1200	1200	1400x360	1400x360	1580x500	1580x500	1500x270
DD 25	DD 04	ZR 05	ZR 15	UX 75	UZ 55	UT 05

1400	1400	1600x360	1600x360	1780x500	1780x500	1700x270
DD 26	DD 03	ZR 06	ZR 16	UX 76	UZ 56	UT 06

1600	1600	1800x360	1800x360	1980x500	1980x500	1900x270
DD 27	DD 02	ZR 07	ZR 17	UX 77	UZ 57	UT 07

















		400x360	400x360		580x500	500x270
		ZR 20	ZR 30		UZ 60	UT 00

		600x360	600x360	780x500	780x500	700x270
		ZR 21	ZR 31	UX 81	UZ 61	UT 01



	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	O-eM		K-eM		F-eM		Q-eM		A-eM		
													
			740-820 mm	650-850 mm	740-820 mm	650-850 mm	740 mm	650-850 mm	740 mm	650-850 mm	740 mm	650-850 mm	
Kod / Cena netto													
<b>11.</b>   Akcesoria boczne Noga systemowa na stelażu	800	600	OU 34	OU 35	KU 34	KU 35	FU 34	FU 35	QU 34	QU 35	AU 34	AU35	
			1200	OU 44	OU 45	KU 44	KU 45	FU 44	FU 45	QU 44	QU 45	AU 44	AU 45
	600*												
<b>12.</b>  	800	600	OU 54	OU 55	KU 54	KU 55	FU 54	FU 55	FU 54	FU 55	FU 54	FU 55	
		600											
		800											
<b>13.</b>  Noga niezależna - 2 szt.			OU 94 R/L	OU 95 R/L	KU 94 R/L	KU 95 R/L	FU 94 R/L	FU 95 R/L	FU 94 R/L	FU 95 R/L	FU 94 R/L	FU 95 R/L	
<b>14.</b>  Noga niezależna - 2 szt.	1200		OR 34 R/L	OR 35 R/L	KR 34 R/L	KR 35 R/L	FR 34 R/L	FR 35 R/L	FR 34 R/L	FR 35 R/L	FR 34 R/L	FR 35 R/L	
<b>15.</b>  Noga niezależna - 2 szt. Wymiary: 1620 i 1640 mm - opcja bez dopłaty	1600	500	OR 64	OR 65	KR 64	KR 65	FR 64	FR 65	FR 64	FR 65	FR 64	FR 65	
<b>16.</b>  Noga niezależna - 1 szt.	800	800	OL 44	OL 45	KL 44	KL 45	FL 44	FL 45	FL 44	FL 45	FL 44	FL 45	

\* Zabudowa boczna tylko do biurek O-eM, K-eM, F-eM, Q-eM, A-eM.



	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	O-eM		K-eM		F-eM		Q-eM		
											
			740-820 mm	650-850 mm	740-820 mm	650-850 mm	740 mm	650-850 mm	740 mm	650-850 mm	
Kod / Cena netto											
17.		2200	1000	OT 14	OT 15	KT 14	KT 15	FT 14	FT 15	QT 14	QT 15
18.		2200	1200	OT 24	OT 25	KT 24	KT 25	FT 24	FT 25	QT 24	QT 25
19.		2000	1000	OT 34	OT 35	KT 34	KT 35	FT 34	FT 35	QT 34	QT 35
20.		2100	1100	OT 44	OT 45	KT 44	KT 45	FT 44	FT 45	QT 44	QT 45
21.		800		OO 14	OO 15	KO 14	KO 15	FO 14	FO 15	QO 14	QO 15
		1200		OO 24	OO 25	KO 24	KO 25	FO 24	FO 25	QO 24	QO 25
		1400		OO 34	OO 35	KO 34	KO 35	FO 34	FO 35	QO 34	QO 35
22.		1600	800	OO 44		KO 44					
23.		1600	693	OO54		KO 54					
24.		1200	1200	OT 54	OT 55	KT 54	KT 55	FT 54	FT 55	QT 54	QT 55
		1400	1400	OT 64	OT 65	KT 64	KT 65	FT 64	FT 65	QT 64	QT 65
		1600	1600	OT 74	OT 75	KT 74	KT 75	FT 74	FT 75	QT 74	QT 75

## BLAT PRZESUWNY BIURKA



**DOPLATA** za blat przesuwny biurka oraz za kanał kablowy uchylny, dotyczy oznaczonych biurek (1) wyłącznie o głębokości 800mm

Szer. [mm]

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

**Uwaga:**

W biurkach z blatem przesuwnym istnieje możliwość zamontowania przegrody podwieszanej frontowej. W tym układzie należy przy zamówieniu wyraźnie zaznaczyć opcję blatu przesuwnego, ponieważ zmianie ulega konstrukcja biurka.