



Dane techniczne

wersje produktu

- 10 - pufa
- 11 - pufa do łączenia z 1 ścianką
- 12- pufa do łączenia z 2 ściankami
- 13 -pufa do łączenia z 3 ściankami
- 20 - fotel
- 21 - fotel do łączenia z 1 ścianką
- 22 - fotel do łączenia z 2 ściankami
- 23 - fotel do łączenia z 3 ściankami
- 30 - fotel narożny
- 31 - fotel narożny do łączenia z 1 ścianką
- 32 - fotel narożny do łączenia z 2 ściankami
- C1 - pufa - łącznik 30 stopni
- C2 - pufa - łącznik 60 stopni
- P1 - pufa - podłokietnik 30 stopni
- P3 - pufa - podłokietnik prostokątny
- W11 - ścianka pojedyncza do łączenia z 1 siedziskiem
- W12 - ścianka pojedyncza do łączenia z 2 siedziskami
- B - stolik kwadratowy
- BW1 - stolik kwadratowy do łączenia z 1 ścianką
- BW2 - stolik kwadratowy do łączenia z 2 ściankami
- B1 - stolik - łącznik 30 stopni
- B2 - stolik - łącznik 60 stopni

stelaż

- 4 warianty kolorystyczne:
 - malowany proszkowo na kolor czarny
 - malowany proszkowo na kolor metalik
 - chromowany – chrom błyszczący
 - chromowany – satyna

blat

- Blat o grubości 10 mm.
- Wersje blatów:
 - kompozyt wykończony laminatem HPL w kolorach: biały (LW01), czarny (LW02) i szary (LW04)

- szkło hartowane mleczne (G1)

stopki

Regulowane na wysokość (standard).
Standard - twarde do powierzchni miękkich.
Opcja - z podkładką filcową do powierzchni twardych.

kubełek

Stelaż wewnętrzny kubełka: płyta wiórowa + drewno + sklejka.
Pianki:
- siedzisko: pianka cięta o gęstości 35 kg/m³ i 40 kg/m³ + pianka wylewana o gęstości 80 kg/m³
- oparcie: pianka cięta o gęstości 35 kg/m³ i 40 kg/m³
- parawan: pianka wylewana o gęstości 65 kg/m³
- pufy-łączniki: pianka cięta o gęstości 35 kg/m³ i 40 kg/m³

waga netto

- 10, 11, 12, 13 - 15,0 kg
- 20, 21, 22, 23, 30 - 19,0 kg
- 31, 32 - 20,0 kg
- B, BW1, BW2 - 25,5 kg - B1 - 13,0 kg
- B2 - 18,0 kg
- C1 - 7,0 kg
- C2 - 9,0 kg
- P1 - 9,5 kg
- P3 - 10,0 kg
- W11, W12 - 9,5 kg


waga brutto


- 10, 11, 12, 13 - 18,0 kg
- 20, 21, 22, 23, 30 - 23,5 kg
- 31, 32 - 24,5 kg
- B, BW1, BW2 - 28,5 kg
- B1 - 14,5 kg
- B2 - 20,5 kg
- C1 - 8,5 kg
- C2 - 11,5 kg
- P1 - 12,0 kg
- P3 - 12,5 kg
- W11, W12 - 11,5 kg

dodatkowe


Opcja - komplet haczyków stabilizujących sąsiadujące elementy.

Wymiary







12 + 2xW11




13 + 3xW11




20 / 21 / 22 / 23




21 + W11




22 + 2xW11




22 + 2xW11




23 + 3xW11




30 / 31 / 32




31 + W11




32 + 2xW11




C1




C2




P1




P3




W11 / W12




B




BW1 + W11



BW2 + 2xW11



B1



B2